



**COHIMAR**

- Tubo Cristal



# CATÁLOGO

# tubos poliuretano polieter cristal color



**NUEVO**

## *vea y controle lo que pasa por su tubo*

- Visualización del fluido gracias a la transparencia del tubo cristal
- Excelente resistencia química y excelente envejecimiento
- Calidad alimentaria conforme a las normas EU1935/2004 y FDA
- 5 colores para una fácil identificación de los circuitos
- Gran flexibilidad y pequeños radios de curvatura para instalar en espacios reducidos




# Características técnicas



## 1025U..R / 1100U..R tubo poliuretano polieter calibrado

| largo del tubo (m) | Ø ext. tubo (mm) | Ø int. tubo (mm) | radio mínimo de curvatura a 20°C (en mm) | transparente | azul       | rojo       | verde      | naranja    |
|--------------------|------------------|------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 25                 | 4                | 2,5              | 10                                       | 1025U04R08   | 1025U04R14 | 1025U04R13 | 1025U04R12 | 1025U04R17 |
|                    | 6                | 4                | 20                                       | 1025U06R08   | 1025U06R14 | 1025U06R13 | 1025U06R12 | 1025U06R17 |
|                    | 8                | 5,5              | 25                                       | 1025U08R08   | 1025U08R14 | 1025U08R13 | 1025U08R12 | 1025U08R17 |
|                    | 10               | 7                | 35                                       | 1025U10R08   | 1025U10R14 | -          | -          | -          |
|                    | 12               | 8                | 40                                       | 1025U12R08   | 1025U12R14 | -          | -          | -          |
| 100                | 4                | 2,5              | 10                                       | 1100U04R08   | 1100U04R14 | 1100U04R13 | 1100U04R12 | 1100U04R17 |
|                    | 6                | 4                | 20                                       | 1100U06R08   | 1100U06R14 | 1100U06R13 | 1100U06R12 | 1100U06R17 |
|                    | 8                | 5,5              | 25                                       | 1100U08R08   | 1100U08R14 | 1100U08R13 | 1100U08R12 | 1100U08R17 |
|                    | 10               | 7                | 35                                       | 1100U10R08   | 1100U10R14 | -          | -          | -          |
|                    | 12               | 8                | 40                                       | 1100U12R08   | 1100U12R14 | -          | -          | -          |

### Resistencia a la presión y a la temperatura



### Tolerancias

| Ø exterior del tubo | Tolerancias sobre Ø exterior |        |
|---------------------|------------------------------|--------|
| 3 a 8 mm            | + 0,10                       | - 0,10 |
| 10 a 14 mm          | + 0,15                       | - 0,15 |

Conectado a los racores instantáneos Legris, el tubo poliuretano polieter Legris asegura al usuario una perfecta estanqueidad gracias a su calibrado.



### Conforme a las normas

El tubo poliuretano polieter Legris es conforme a las normas **EU 1935/2004** y **FDA** para aplicaciones alimentarias, al igual que a la directiva **RoHS (2002/95/CE del 27 enero 2003)** relativa a la reducción de sustancias peligrosas corrientemente utilizadas en los equipamientos eléctricos y electrónicos.

El tubo poliuretano polieter Legris está garantizado sin silicona.

Legris Connectic propone una gama completa de tubos y tuberías, consulte nuestro catálogo general o nuestra web :

[www.legris.com](http://www.legris.com)

**COHIMAR**

[www.cohimar.com](http://www.cohimar.com)



**COHIMAR**  
[www.cohimar.com](http://www.cohimar.com)

**COHIMAR HIDRÁULICA NEUMÁTICA, S.L.**  
Polígono Industrial Molí dels Frares  
Calle A, 33-35 • 08620 Sant Vicenç dels Horts  
Barcelona • Spain  
T. +34 93 656 45 76  
F. +34 93 656 46 31  
cohimar@cohimar.com